

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавьте 3% по весу Mapecolor Metallic в Kerapoxy Easy Design для приготовления растворов с металлическим эффектом, которые особенно подходит для затирки швов в металлической плитке, керамической плитке с металлическим эффектом, стеклянной и керамической мозаике и стеклянной плитке.

Всегда проводите предварительные испытания перед заполнением швов в натуральном камне или полированном керамограните, а также в случае пористой или шероховатой поверхности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapecolor Metallic – это порошковый краситель на основе высококачественной перламутровой слюды для создания металлического эффекта. Он доступен в предварительно дозированных пакетиках (90 г, что составляет 3% от веса 3 кг ведра Кегароху Еаѕу

Mapecolor Metallic доступен в следующих цветах: Moonlight (платина), Sahara (золото), Shining (серебро), Red Clay (медь), Stardust (темное серебро).

После смешивания в правильной пропорции он позволяет создать швы с очень привлекательным металлическим эффектом. Это улучшает внешний вид покрытия, делая его более ярким и глянцевым. Для получения однородной смеси мы рекомендуем добавить Mapecolor Metallic желаемого цвета в Kerapoxy Easy Design 700 (полупрозрачный).

Смешивание Mapecolor Metallic с Kerapoxy Easy Design других цветов может привести к появлению множества металлических эффектов разной интенсивности и оттенков. Рекомендуется провести предварительные испытания, поскольку результат.

может отличаться в зависимости от используемых цветов и дозировки. Однако не превышайте максимальную дозировку в 3% по весу, чтобы удобоукладываемость смеси не изменилась.

# РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется не добавлять Mapecolor Metallic в количестве, превышающем указанное, чтобы не изменить удобоукладываемость смеси. Не используйте Mapecolor Metallic в плавательных бассейнах или при длительном погружении в воду.

Учитывая, что Mapecolor Metallic очень мелкодисперсный и летучий, рекомендуется смешивать материал на открытом воздухе, в защищенном от ветра месте. Приготовление в помещениях может вызвать рассеивание материала и его оседание на поверхностях.

# **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

В ведро с Kerapoxy Easy Design, после смешивания двух компонентов Kerapoxy Easy Design (A+B), добавьте Mapecolor Metallic в количестве в зависимости от желаемого эстетического эффекта, не превышая указанную выше дозировку (3% по весу). Проделайте отверстие в смеси и всыпьте в него **Mapecolor Metallic**. Закройте его и вручную, с помощью шпателя, перемешайте, чтобы порошковый краситель хорошо смешался с пастой. Затем перемешайте низкоскоростным миксером, чтобы избежать возможного рассеивания материала в окружающей среде. Используйте смесь в течение 45 минут после приготовления.

**РАСХОД**Расход **Mapecolor Metallic** зависит от желаемого эстетического эффекта. Он составляет приблизительно 3% от предполагаемого количества Kerapoxy Easy Design.







Metallic Red Clay



Окончательный вид Кегароху Easy Design 700 Metallic Shining

#### **УПАКОВКА**

Mapecolor Metallic поставляется в пакетиках по 90 г (равно 3% от веса 3 кг ведра **Kerapoxy Easy Design**).

#### **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в крытом, сухом месте.

Mapecolor Metallic доступен в следующих цветах: Moonlight (платина), Sahara (золото), Shining (серебро), Red Clay (медь), Stardust (темное серебро).

### УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ подготовительных и основных РАБОТ

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с последней версией паспорта безопасности материала на нашем сайте www.mapei.com.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

# **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают весь наш опыт работы с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем использовать материал для определенной цели, следует проверить, подходит ли он

для данного типа использования, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Пожалуйста, обратитесь к последней версии технической карты материала на нашем сайте www.mapei.com

### НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Текст настоящей технической карты может быть скопирован в другие проектные документы, но итоговый документ не должен дополнять или изменять требования технической карты, актуальной на момент использования продукции MAPEI. Актуальная техническая карта доступна на сайте компании www.mapei.com. ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ или проистекающих из НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ, ИСКЛЮЧАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ MAPEI.

> Вся необходимая справочная информация по материалу доступна по запросу, а также на сайте www.mapei.com



